DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 30 maja 1973 r. Nr 3 Poz. 8—10

TREŚĆ:

8.

ZARZĄDZENIE NR 10

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 28 marca 1973 roku

w sprawie zasad nagradzania za prawidłową i terminową realizację inwestycji wykonywanych w ramach eksportu wewnętrznego

PP3/73

Na podstawie § 6 uchwały Nr 130 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji (Monitor Polski Nr 30, poz. 165) w uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Budowlanego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do inwestycji polegających na budownictwie, wykonywanych w ramach eksportu wewnętrznego przez jednostki resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, stosuje się zasady nagradzania określone w uchwale Nr 130 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r. w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji (Monitor Polski Nr 30, poz. 165), zwanej dalej uchwałą — w części dotyczącej generalnych wykonawców (wykonawców) i ich jednostek nadrzędnych — z następującymi zmianami:

1) fundusz nagród dla pracowników przedsiębiorstw wykonawczych i ich jednostek nadrzędnych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, z wyłączeniem pracowników inwestorów i ich jednostek nadrzędnych, tworzy się w granicach do 0,7% wartości kontraktowej robót budowlano-montażowych. Wysokość funduszu nagród różnicuje się w zależności od charakterystyki kontraktowej inwestycji, odpowiednio do ustaleń § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały,

2) fundusz nagród, utworzony zgodnie z pkt 1, przysługuje za wykonanie robót budowlano-montażowych w terminie uzgodnionym z kontrahentem zagranicznym,

3) dla pracowników, o których mowa w pkt 1, nie tworzy się funduszu nagród za przyspieszenie terminu przekazania inwestycji do eksploatacji (użytku) (§ 1 ust. 3 pkt 2 uchwały).

2. Funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1, nie tworzy się w wypadku, gdy wkład strony polskiej w realizacji inwestycji polega wyłącznie na dostarczeniu kontrahentowi zagranicznemu siły roboczej.

§ 2. Nagrody przyznawane na zasadach zarządzenia dotyczą inwestycji, których termin przekazania do eksploatacji (użytku) przypada po dniu 30 września 1972 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
A. Karkoszka

9.

ZARZĄDZENIE NR 11

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 9 kwietnia 1973 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania katalogów norm zużycia materiałów w robotach budowlanych

EF-5/K/46/73

Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji (Dz. U. Nr 20, poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 68 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 grudnia 1969 r. w sprawie stosowania katalogów norm zużycia materiałów w robotach budowlanych (Dz. Urz. MBiPMB z 1970 r., Nr 1, poz. 2) dodaje się § 1a w brzmieniu:

„**§ 1a.** Upoważnia się Dyrektora Departamentu Ekonomiki i Finansów do wprowadzania zmian i uzupełnień w „Katalogu norm zużycia materiałów", o którym mowa w § 1.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 9 kwietnia 1973 roku.

MINISTER
w z. J. Smyczyński

10.

ZARZĄDZENIE NR 17

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 25 kwietnia 1973 r.

w sprawie wprowadzenia resortowego emblematu rozpoznawczego

GM4/0681/31

W celu zapewnienia należytego ładu, porządku i gospodarności na budowach i w innych zakładach pracy, a także uwidocznienia związku z resortem budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych jego jednostek organizacyjnych, zatrudnionych pracowników, uczniów oraz niektórych przedmiotów i obiektów — zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych emblemat rozpoznawczy, zwany w dalszej treści „emblematem".

2. Wzór emblematu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych obowiązane są umieszczać emblemat na:

1) maszynach i urządzeniach używanych w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych,
2) środkach transportu drogowego, szynowego i wodnego,
3) barakowozach oraz innych przewoźnych urządzeniach zaplecza technicznego i socjalno-bytowego,
4) hełmach ochronnych,
5) odzieży roboczej,
6) placach budów,
a także
7) na budynkach, stanowiących własność resortowych jednostek organizacyjnych (np. na domach wczasowych, hotelach robotniczych, zakładowych domach mieszkalnych),
8) na resortowych obiektach sportowych,
9) na tablicach informujących o nazwach resortowych jednostek organizacyjnych, umieszczanych na budynkach, będących siedzibą tych jednostek —

z uwzględnieniem przepisów dotyczących obowiązku uzyskania tzw. „pozwoleń na budowę" na wykonanie w miejscach publicznych oraz na obiektach, od strony widocznej od ulicy i placu w miastach i ośrodkach wypoczynkowych oraz uzdrowiskowych, stałych urządzeń wpływających na wygląd obiektów budowlanych.

2. Emblematem nie należy oznaczać samochodów osobowych oraz maszyn i urządzeń wyposażenia technologicznego, zainstalowanego na stałe w zakładach pracy, jak również drobnych urządzeń, przeznaczonych do realizacji robót wewnątrz obiektów.

§ 3. 1. Dyrektorzy resortowych szkół przyzakładowych wprowadzą w tych szkołach obowiązek noszenia przez uczniów na mundurach specjalnej plakietki z odpowiednią kompozycją plastyczną emblematu (umieszczonej na lewej górnej kieszeni munduru).

2. Wzór plakietki zostanie ustalony i przekazany odrębnie.

§ 4. Zakres obowiązkowego stosowania emblematu może być rozszerzony na inne, niż wymienione w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1 przedmioty i obiekty, na podstawie decyzji naczelnego dyrektora zjednoczenia (dyrektora jednostki bezpośrednio podległej Ministrowi).

§ 5. Zaleca się umieszczanie emblematu:
— na blankietach korespondencyjnych,
— na dokumentacji projektowej oraz wydawnictwach opracowanych przez resortowe jednostki organizacyjne,
— na stoiskach targowych i wystawowych,
— jako motywu dekoracyjnego przy organizowaniu uroczystości i akademii związanych z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych.

§ 6. Opis sposobu umieszczania emblematu na poszczególnych grupach przedmiotów i obiektów zawarty jest w wytycznych stanowiących załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 7. Zjednoczenie Biur Projektów Budownictwa opracuje i rozprowadzi wśród zjednoczeń (jednostek bezpośrednio podległych Ministrowi) katalog wzorców emblematu o podstawowych wielkościach (o wysokości 3—50 cm), w formie umożliwiającej powielanie poszczególnych wzorców.

§ 8. 1. Naczelni dyrektorzy zjednoczeń, nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia, spowodują umieszczenie embemlatu na tych maszynach i urządzeniach, które są przeznaczone dla potrzeb resortu, w sposób uwzględniający ustalenia zawarte w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

2. Znak towarowy powinien być umieszczany na maszynach i urządzeniach, o których mowa w ust. 1, w sposób nie kolidujący z emblematem.

§ 9. Wydatki związane z wprowadzeniem emblematu ponoszą zainteresowane jednostki w ciężar kosztów własnych działalności podstawowej.

§ 10. 1. Zobowiązuje się naczelnych dyrektorów zjednoczeń (jednostek bezpośrednio podległych Ministrowi) do sukcesywnego wprowadzenia emblematu, nie później, niż w terminie do dnia 1 września 1973 r.

2. Obowiązek oznaczania emblematem w zakreślonym w ust. 1 terminie, nie dotyczy odzieży roboczej, znajdującej się w użytkowaniu, która powinna być wykorzystana do czasu jej zużycia.

§ 11. Koordynację spraw związanych z wprowadzeniem emblematu w resorcie powierza się Dyrektorowi Gabinetu Ministra.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
A. Karkoszka

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1973 r.

WZÓR
resortowego emblematu rozpoznawczego

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1973 r.

WYTYCZNE

w sprawie sposobu umieszczania resortowego emblematu rozpoznawczego

I. Uwagi ogólne

1. Ilekroć w dalszej treści jest mowa o „emblemacie", należy przez to rozumieć resortowy emblemat rozpoznawczy, którego wzór określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Emblemat, wykonany z należytą starannością, zapewniającą jego estetyczny wygląd, powinien być umieszczany na przedmiotach i obiektach, wymienionych w § 2 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 zarządzenia, w sposób widoczny i trwały, jako element dominujący i jednoznacznie wskazujący na przynależność do resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

3. Wybór właściwej wielkości emblematu zależny jest od rozmiaru i kształtu płaszczyzny, na której ma być umieszczony i odpowiednio dużej proporcji w stosunku do innych oznaczeń na danym przedmiocie.

Przy wyborze wielkości emblematu należy korzystać z katalogu wzorców, o którym mowa w § 7 zarządzenia.

W przypadku potrzeby zastosowania emblematu o innej wielkości, niż podane w tym katalogu, należy ściśle zachować kształt i proporcje, ustalone dla emblematu (np. przez zastosowanie techniki fotograficznego powiększania lub zmniejszania wzorców z katalogu).

4. Kolor emblematu, umieszczonego na jasnych płaszczyznach, powinien być czarny, zaś umieszczanego na ciemnych płaszczyznach — biały.

Nie dotyczy to przedmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5, § 3 ust. 1 i § 5 zarządzenia. Emblemat umieszczany na tych przedmiotach może mieć inne rozwiązania kolorystyczne, pod warunkiem estetycznego doboru barw.

Emblematu nie należy otaczać ramką lub innymi podobnymi elementami, jak również stwarzać odrębnego tła o innym kolorze, niż oznaczany przedmiot.

5. Wybór techniki znakowania zależny jest od rodzaju przedmiotu lub obiektu, na którym ma być umieszczony (kalkomania, malowanie przy pomocy szablonów, trawienie itp.).

II. Umieszczanie emblematu na maszynach i urządzeniach oraz środkach transportowych

6. Emblemat jest podstawowym elementem oznaczania maszyn i urządzeń oraz środków transportowych i powinien być umieszczany w sposób najbardziej eksponowany w stosunku do pozostałych elementów oznaczania, tj.

— nazwy i adresu jednostki organizacyjnej, do której dany przedmiot należy,

— numeru ewidencyjnego.

7. „Znaki branżowe" przyjęte i stosowane tradycyjnie przez jednostki resortu, mogą być umieszczane na maszynach, urządzeniach i środkach transportowych w taki sposób, aby nie kolidowały z emblematem.

8. Nazwa jednostki organizacyjnej, jej adres oraz numer ewidencyjny powinny być umieszczone w podanej w ust 6 kolejności, poniżej emblematu i usytuowane symetrycznie w stosunku do jego osi pionowej a jeżeli nie jest to możliwe — z boku emblematu lub w miejscach od niego oddalonych.

9. Napisy umieszczane na środkach transportowych oraz maszynach i urządzeniach, poruszających się po drogach publicznych i podlegających rejestracji w wydziałach komunikacji prezydiów rad narodowych, odpowiadać muszą obowiązującym w tym zakresie przepisom.

10. Na maszynach i urządzeniach emblemat oraz pozostałe elementy oznakowania umieszczać należy:

1) na kabinie maszynisty, względnie drzwiach kabiny (po obu stronach), jeżeli maszyna lub urządzenie posiada kabinę lub drzwi,

2) na masce silnika (po obu stronach), jeżeli maszyna lub urządzenie nie posiada kabiny lub drzwi, o ile zapewnia to dostateczną czytelność oznakowania,

3) na odpowiednio umieszczonej dodatkowej tablicy, jeżeli sposób podany w pkt. 1 i 2 nie może być zastosowany.

11. Na maszynach i urządzeniach, posiadających wysięgniki, niezależnie od oznakowania na korpusie, emblemat należy — w miarę możliwości — umieszczać także na wysięgnikach w odległości około $^2/_3$ od korpusu maszyny.

Na żurawiach wieżowych emblemat należy umieszczać wyłącznie na pionowym maszcie, na wysokości około $^2/_3$ od ziemi.

12. Na środkach transportu drogowego, emblemat oraz pozostałe elementy oznakowania umieszczać należy na drzwiach kabiny kierowcy, po obu stronach pojazdu.

Na pojazdach, nie posiadających kabiny (ciągniki, dumper'y itp.), emblemat oraz napisy umieszczać należy na masce silnika lub bokach pojazdu (po obu stronach).

Na autobusach, przyczepach i naczepach emblemat należy umieszczać w centralnym miejscu bocznych ścian autobusu względnie burt skrzyni ładunkowej przyczepy lub naczepy.

Na innych środkach transportu drogowego (przyczepy i naczepy niskopodłogowe itp.) oznakowanie umieścić należy na dostępnej powierzchni tak, aby zapewnić odpowiednią jego widoczność.

13. Na środkach transportu szynowego emblemat i inne elementy oznakowania umieszczać należy:

1) na parowozach i lokomotywkach spalinowych — na kabinie maszynisty (po obu stronach) względnie — przy braku kabiny — na masce silnika (po obu stronach),

2) na cementowagonach:

— emblemat — w centralnej części każdego zbiornika cementu (po obu stronach),

— pozostałe elementy oznakowania — w miejscu na to przeznaczonym,

3) na wagonach, kolebach itp. — w centralnej części tych urządzeń (po obu stronach),

4) na innych środkach transportu szynowego i innych urządzeniach jezdnych, jak: żurawie, urządzenia rozładunkowe itp., na dostępnej powierzchni, zapewniającej odpowiednią widoczność emblematu.

14. Na środkach transportu wodnego i urządzeniach pływających — emblemat (i ewentualnie inne elementy oznakowania) umieszczać należy:

1) na barkach, holownikach, pchaczach itp. — po obu stronach części dziobowej tych środków,

2) na pogłębiarkach, refulerach, czerpakach, żurawiach itp. — po obu stronach nadbudówek względnie innej dostępnej powierzchni, zapewniającej należytą widoczność oznakowania, a także w miarę potrzeby — również na bardziej eksponowanych urządzeniach, zamontowanych na tych środkach.

III. Umieszczanie emblematu na hełmach ochronnych oraz odzieży roboczej

15. Na wszystkich rodzajach hełmów ochronnych przeciwuderzeniowych, używanych przez pracowników w różnych zawodach jako ochrona głowy przed urazami mechanicznymi i porażeniem prądem, emblemat, o wysokości 8 cm, należy umieszczać po stronie prawej zewnętrznej, w osi symetrii hełmu.

16. Na odzieży roboczej emblemat o wysokości 8—10 cm należy umieszczać na lewej przedniej lub lewej bocznej stronie.

Na odzieży dwuczęściowej emblemat należy umieszczać na każdej części (np. bluza i spodnie).

IV. Umieszczanie emblematu na placach budów, budynkach i innych obiektach

17. Na placach budów emblemat należy umieszczać na tablicy (niezależnie od tablicy informacyjnej) o rozmiarach co najmniej 40 $\times$ 40 cm, na żółtym tle, ustawionej w widocznym miejscu, niedaleko wejścia na plac budowy.

Emblemat może być ponadto umieszczany w innych miejscach (np. na parkanach okalających plac budowy).

18. Na budynkach, będących własnością resortowych jednostek organizacyjnych, jak np. domy wczasowe, hotele robotnicze, zakładowe domy mieszkalne, jak również na obiektach sportowych, emblemat należy umieszczać — zależnie od możliwości — w formie neonów lub odpowiednich tablic.

19. Na tablicach, informujących o nazwach resortowych jednostek organizacyjnych, emblemat — w odpowiedniej proporcji do wielkości tablicy i wysokości liter — należy umieszczać z lewej strony nazwy.

WARUNKI PRENUMERATY
DZIENNIKÓW URZĘDOWYCH NA ROK 1973

Cena jednego kompletu w prenumeracie wyłącznie rocznej wynosi:
Dziennik Budownictwa — Dziennik Urzędowy zł 90,—

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych zł 42,—

Wpłaty na prenumeratę w ciągu całego roku przyjmują wszystkie oddziały i delegatury „Ruch", jak również Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw „Ruch", Warszawa, ul. Towarowa 28, konto PKO Warszawa nr 1-6-100020.

Na blankiecie PKO zgłaszającym prenumeratę należy zaznaczyć tytuł, liczbę egzemplarzy oraz dokładny adres prenumeratora dziennika.

Korespondencję oraz ewentualne reklamacje należy kierować bezpośrednio do placówki, na której konto dokonano wpłaty.

Sprzedaż poszczególnych numerów dzienników, z danego roku bieżącego i z lat ubiegłych prowadzi Księgarnia „Dom Książki", Warszawa, ul. Nowotki 12, tel. 31-14-17, w godz. 11^{00}—19^{00}.

Księgarnia ta przyjmuje także zamówienia pisemne i realizuje je za zaliczeniem pocztowym.

Redakcja
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Departament Organizacji
Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 21-05 w. 585
Wydawca
CENTRALNY OŚRODEK INFORMACJI
BUDOWNICTWA
Warszawa, ul. Senatorska 27, tel. 27-09-75
INDEKS 35711

Zakł. Graf. „Tamka", Zakł. nr 1, W-wa. Zam. 1065/73. Nakł. 30 200 egz. R-82.

Cena zł 2,—